



دانشگاه علوم پزشکی فسا
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
حضرت ولی عصر (عج)

عنوان دستورالعمل: ارزیابی و کنترل ایمن سطوح و دیوارها	بخش / واحد: تأسیسات
کد دستورالعمل: W-RM-2	صفحه: ۱ از ۳
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۹/۱
	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

کارکنان مرتبط (مخاطبین): پرسنل تأسیسات

مراحل اجرا و مجریان:

ردیف	روش اجرا	امکانات مورد نیاز	تجهیزات	چک لیست	نحوه ارزیابی و روش اطمینان از اجرا	مجریان
		از آنجا که بیمارستان محیطی پویا و پرتردد می باشد و سطوح مهم از کف، دیوار و سقف در معرض عوامل مختلف از جمله فرسایش - تغییر شکل - تغییر رنگ می باشد و از طرفی نیز در کنترل و میزان عفونت های بیمارستانی نیز موثر می باشد لذا جهت افزایش ایمنی، تمهیداتی به شرح ذیل می بایست انجام گیرد.				
		کف: در سطوح کف بیمارستان می بایست مصالحی استفاده شود که قابل شستشو، نگهداری و ترمیم باشد و همچنین از لحاظ لغزنده بودن می بایست مطابق استانداردهای مربوطه (ضریب اصطحکاک مناسب) باشد. همچنین در هنگام شستشوی کف، اقدام لازم جهت جلوگیری از صدمه خوردن و ایجاد حادثه برای مراجعین بیماران، همکاران انجام شود. همچنین جهت افزایش طول عمر کف پوش ها بصورت مستمر واکس و پالیش کاری شوند و نیز در ترمیم ها و بازسازی های آینده از مصالحی مانند سنگ مرغوب (بدون تخلخل)، کفپوش های یکپارچه و رولی و سرامیک های غیر لغزنده استفاده شود.			مشاهده	پرسنل تأسیسات - مدیر



دانشگاه علوم پزشکی فسا

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی

حضرت ولی عصر (عج)

عنوان دستورالعمل: ارزیابی و کنترل ایمن سطوح و دیوارها	بخش / واحد: تأسیسات
کد دستورالعمل: W-RM-2	صفحه: ۳ از ۲
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۹/۱
	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

<p>پرسنل تأسیسات - مدیر</p>	<p>مشاهده</p>				<p>دیوار:</p> <p>جهت جلوگیری از ایجاد حوادث احتمالی در سطح قائم اتم از ستون ها و دیوار، می بایست قبل از نصب هرگونه تجهیزات ملاحظات ایمنی، ارتفاع مناسب خطر سقوط و برخورد در آن لحاظ شود. همچنین به جهت کنترل عفونت در بیمارستان ترجیحاً تمام سطوح بخش های درمانی از سطوح قابل شستشو و گندزدایی مانند کاشی، سرامیک، سنگ و یا رنگ های پلیمری و روغنی مناسب استفاده شود. سطوحی که بر روی آن شیشه، یا مصالحی از این قبیل ساخته شده اند و در معرض تماس با مراجعین، بیماران و پرسنل هستند، تمهیدات لازم از قبیل علامتگذاری، تغییر رنگ و نصب هشدار به جهت جلوگیری از حادثه دیده شود.</p>
<p>پرسنل تأسیسات - مدیر</p>	<p>مشاهده</p>				<p>سقف:</p> <p>نصب هرگونه تجهیزات بر روی سقف حتماً با انجام بررسی های فنی، و اجازه کتبی صورت پذیرد، همچنین تجهیزات روشنایی، دریچه های هوا، تابلوهای سقفی و غیره به شکلی نصب شود که خطر سقوط در مواقع بحران به حداقل ممکن برسد. همچنین در سقف کاذب طبقات که از سیستم رایبتس و گچ ساخته شده است، در هنگام انجام تعمیرات توسط پرسنل تأسیسات اقدام لازم جهت عدم آسیب رسیدن به آن لحاظ شود.</p>

منابع: راهنمای بیمارستان های دوستدار ایمنی، فرناز مستوفیان، دکتر حمید رواقی، دکتر سید محمد سادات، ۱۳۹۰؛ شابک آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستانها تجربه واحد تأسیسات بیمارستان



دانشگاه علوم پزشکی فسا
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
حضرت ولی عصر (عج)

عنوان دستورالعمل: ارزیابی و کنترل ایمن سطوح و دیوارها	بخش / واحد: تأسیسات
کد دستورالعمل: W-RM-2	صفحه: ۳ از ۳
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۹/۱
	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

تهیه کنندگان: (نام - سمت - امضاء)	تأیید کننده: (نام - سمت - امضاء)
مهدی توسل مسئول تأسیسات	دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان
علیرضا نیکنام تأسیسات	دکتر مهدی رضاییان مدیریت بیمارستان
حسن صلح جویی جانشین مسئول (ساختمان)	فرد پاسخگوی اجرا: (نام - سمت - امضاء)
فاضل ادهمی مسئول مدیریت خطر حوادث و بلایا	مهدی توسل مسئول تأسیسات
	تصویب (ابلاغ) کننده: (نام - سمت - امضاء)
	دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان

شماره اصلاحیه	تاریخ صدور	شماره صفحه اصلاح شده	شرح / اصلاحیه	امضاء تحویل گیرنده اصلاحیه